

Interessent

im Internet

WWW Im_Internet.de

Angebot

Kunde:	D999999
Nummer:	O000432
Datum:	27.03.2018

Wir danken für Ihre Anfrage und bieten zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen an:

Pos	Menge	Artikel	PE	Einzelpreis € Rabattsatz %	Gesamtpreis Rabatt	St.- Schl.
1	1 Stück	HCOM10162 IAS-2 Modular Multimedia PC Midgetower Core i7-3,4GHz-8GB-1000GB-XGA1024-BDR/DVDRW Midi Tower, 600W Netzteil, Intel Core i7 mit 3,4 GHz, 8GB RAM, 1000GB SATA-III Festplatte, BD-Read/DVD-Read+Write(DL) Combolaufwerk, Grafikkarte Sapphire Radeon 6790 1024MB ohne Tastatur, Maus, Lautsprecher-System, Betriebssystem Komponenten und Komplettsystem mit CE-Prüfzeichen, technische Änderungen vorbehalten! 24 Monate Garantie auf Gesamtsystem.	1	625,00	625,00	1
		bestehend aus				
	1 Stück	HGEH00108 Gehäuse MidiTower ATX 7028B black USB2.0/Audio,420W-Netzteil(120mm-Lüfter) - MidiTower, ATX - Laufwerkseinschübe 8,89cm/3,5" extern: - - Laufwerkseinschübe 13,34cm/5,25" extern: 3 - Laufwerkseinschübe 8,89cm/3,5" intern: 7 - PCI-Slots: 7 - Anzahl Lüfter Standard/maximal: 0/3 (1x80 + 1x80+ 1x80/ 92/120mm) - Audio-Port: HD Audio/AC97 - USB-Port: 4x - Material/Farbe: Metall/Schwarz Frontblende: schwarze Mesh- & Klavierlack-Optik - Integriertes Netzteil: LC420H-12 V1.3 - Abmessung: 425x180x460mm (HxBxT) - Gewicht: 6,7kg - Besonderheiten: inkl.seitlichen Lüftungsschlitzen auf VGA-Höhe, Netzteil mit 20+4-Pin, 4x SATA, 2x PATA, 1x FDD 1x 4-Pin 12V, 420W max., 120mm-Lüfter, Staubfilter hinter Mesh-Optik				
	1 Stück	HMBO00111				

Bankverbindungen:

USt.-ID-Nr.: DE143446343

BLZ:
Kto.-Nr.:

Geschäftsführer: Dieter Lindenberg
HRB-Nr.: 835-Wie AG Heidelberg

Pos	Menge	Artikel	PE	Einzelpreis € Rabattsatz %	Gesamtpreis Rabatt	St.- Schl.
		Übertrag			625,00	
		Mainboard ASUS P8P67 LE Rev.3.0 S.1155 ATX iP67,4xDDR3,SATA3,1xGLAN,RAID,2xFW Formfaktor/Maße: ATX / 30,5 x 22,4cm Prozessor/Socket: Intel 2nd Generation Core i7/i5/i3 Socket 1155 Möglicher FSB: 2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/ 1600(O.C.)/1333/1066MHz Speicher: DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/ 1866(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066MHz 4x DIMM max. 32GB Chipsatz: Intel P67 (B3) Express Anschlüsse (extern): 1x PS/2 Mouse/ 1x PS/2 Keyboard, 1x External SATA, 1x IEEE 1394a, 1x LAN RJ45, 2x USB3.0/2.0, 6x USB 2.0/1.1, 1x S/PDIF Out (Optical), 8-Channel Audio I/O Anschlüsse (intern): -Intel P67 (B3) Express 4x SATA 3GB/s, 2x SATA 6GB/s -Marvell PCI-E SATA 6GB/s controller 1x UltraDMA 133/100/66 connector 1x External SATA 1x SATA 6GB/s Sound onBoard: Realtek ALC892 8-Channel LAN: Realtek 8111E Gigabit LAN controller Steckplätze: 3x PCI 2x PCI-E 2.0 (x1) 1x PCI-E 2.0 (x16) 1x PCI-E 2.0 (x16)				
	1 Stück	HCPU00130				
		CPU Intel CORE i7 2600 3,4GHz S1155 B Socket 1155,8MB Cache,Sandy Bridge				
	2 Stück	HRAM00110				
		DDR3-RAM 4GB, 512Mbx64 DIMM VRAM 1333MHz,7 ns,Kingston ValueRAM,CL 6 PC 1333 * 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC - Standard 5126M X 64 Non-ECC 1333MHz Unbuffered DIMM				
	1 Stück	HVGA00095				
		SAPPHIRE Radeon HD6790 PCI-E 1024MB DVI,HDMI,GDDR5,DisplayPort,256Bit adeon HD 6790 PCI-E 2.1 x16 840MHz Taktrate 1024MB - GDDR5 SDRAM - 256Bit DVI-I, DVI-D, HDMI, VGA, DisplayPort Aktive Kühlung				
	1 Stück	HDRV00183				
		Harddisk SEAGATE 1000GB ST31000524AS SATA 8,9cm/3,5",7.200rpm,32MB,SATA3				
	1 Stück	HCDR00110				
		SAMSUNG Bluray ComboLaufwerkSH-B123L black,SATA,x12,BULK Design verspiegelte Frontblende mit ihrer blauen LED DVD+R 16x schreiben/lesen DVD+R DL 8x schreiben lesen BD-R 8x lesen BD-RE 8x lesen BD-ROM 12x lesen BD-R DL 8x lesen BD-RE DI 6x lesen BD-ROM DL 8x lesen DVD+RW 8x schreiben / 12x lesen DVD-R 16x schreiben/lesen DVD-R DL 8x schreiben / 12x lesen				

Bankverbindungen:

USt.-ID-Nr.: DE143446343

BLZ:
Kto.-Nr.:Geschäftsführer: Dieter Lindenberger
HRB-Nr.: 835-Wie AG Heidelberg

Pos	Menge	Artikel	PE	Einzelpreis € Rabattsatz %	Gesamtpreis Rabatt	St.- Schl.
		Übertrag			625,00	
		DVD-RAM 12x schreiben / lesen DVD-RW 6x schreiben/ 12x lesen DVD-ROM 16x lesen CD-ROM 48x lesen CD-R 48x schreiben / 40x lesen CD-RW 4x schreiben / 40x lesen				
	1 Stück	HGEH00103 Gehäuse-Lüfter Arctic Cooling F8 pro 80x80x25mm, Temp. max. 2000 RPM 700-2000 rpm geregelt, 0,3 Sone 45,5 m3/h, Fluid Dynamic Bearing, 3 oder 4 Pin, PWM Gehäuse				
	1 Stück	HGEH00112 LC Power Netzteil LC6600GP2,600W ATX CE, PFC, TÜV, 140mm Lüfter, V2.3 LC POWER Leistung: +3,3V: 35A +5V: 40A +12V1: 17A +12V2: 19A Anschlüsse: 1x20/24-Pin Mainboard 2x4-Pin Mainboard (8-Pin EPS) 2x6-Pin PCI-Express 4xSATA 4x4-Pin 1xFDD Maße/Gewicht: 150x86x140mm 2,26kg				
2	1 Stück	HTAS00068 LOGITECH G510 Gaming Keyboard USB black Tastatur: kabelgebundene Tastatur Farbe: schwarz Paketinhalt: Tastatur, Handballenaufgabe, Software-CD, Bedienungsanleitung Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie Nachfolger der erfolgreichen G15 Tastatur.	1	109,00	109,00	1
3	1 Stück	HTAS00066 Cherry Mouse Novex wireless optisch USB, mit 1,8m Kabel, 1000 dpi	1	17,50	17,50	1
4	1 Stück	SSYS00089 MS Windows 7 Home Premium SP1 64Bit DVD, deutsch System-Builder-Version, nur in Verbindung mit neuem Computersystem	1	79,00	79,00	1
Gesamtbetrag					830,50	
zuzüglich MwSt 19,00% aus				830,50	157,80	1
Endbetrag					988,30 €	
zahlbar innerhalb 0 Tagen			rein netto	nach Rechnungsstellung		